

Fiche technique





Informations


Désignation Sèche-cheveux mural 1400 W Support frontal

Référence 878112

Les + produit

- + Avec prise rasoir.
- + Mise en marche par simple prise en main.
- + Equipé d'un concentrateur et système ionisant.

Description



6 configurations de séchage. 3 températures dont 1 froide. Alimentation : 230 V - 50-60 Hz Débit : 70 et 95 m3/h

IP21

Isolation électrique classe II Installation en volume 3. Niveau sonore : 70/77 dBA

Prise rasoir universelle bi-tension 115/230 V.

Idéal pour l'usage hôtelier.

Caractéristiques techniques

CouleurBlancMatièreABSPoids brut1.550 kg

Conditionnement

Garantie 2 ans

 Gencod
 3563398781120

 Code douanier
 3922900000

Notice Aucune notice disponible

Conseils de pose et entretien





Installation dans le volume 3. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024