

Fiche technique





Informations

Désignation Barre droite 1200 mm avec coude, Nylon & Acier, Blanc

Référence 045210

Les + produit


- + Toucher doux et chaud.
- + Préhension optimale : tube elliptique.
- + 2 versions : avec ou sans embases

Description

CE - Charge admissible

Tests laboratoire à

Garantie



Toucher doux et chaud.

Visserie inox fournie.

Idéal en milieu hospitalier, Ehpad et maisons de retraite pour assurer du confort aux patients.



Caractéristiques techniques

 Couleur
 Blanc

 Dimensions
 1200 mm

 Diamètre Ø
 38 x 25 mm

 Matière
 Nylon & Acier


 Poids brut
 1.164 kg

Conditionnement Sachet plastique + Cavalier pour mise en place sur broche

120 kg 225 kg 10 ans

 Gencod
 3563390452103

 Code douanier
 7324900090





Notice

Aucune notice disponible

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée: 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rincage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 05/02/2024