

Fiche technique





Informations


Désignation Barre droite 600 mm, Polyalu, Blanc

Référence 046160

Les + produit

- + Fixations invisibles.
- + Garantie anticorrosion.

Description







Multicomposants : résine de synthèse blanc + profil aluminium. Tube Ø 33 mm. Liseré de platine et corps central blanc.

Visserie inox fournie.

Caractéristiques techniques

Couleur Dimensions Diamètre Ø

Matière Poids brut

Conditionnement Charge admissible

Tests laboratoire à

Garantie Gencod Code douanier Notice

Pièces détachées

Blanc 600 mm 33 mm

Polyalu 0.817 kg

Sachet plastique imprimé

150 kg 225 kg 10 ans

3563390461600 7615200000 A55182801 IND 04

Réf. 046100 : Cache-fixation Polyalu. Réf. 046101 : Sachet 3 vis fixations inox. Réf. 046288



: Embase, cache-fixation et vis.

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée: 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024