


Fiche technique






Informations

Désignation Barre en U 800 mm, Aluminium Epoxy Blanc & Rouge

Référence 049372 Prix public HT 115.43 €

Description



Livrée démontée : le support peut se monter à droite ou à gauche. Tube aluminium blanc \varnothing 30 mm, platines en résine de synthèse et cache-fixations rouge (RAL 3003) en résine de synthèse, Ø 66 mm.

Possibilité de fixer sur cette barre, le dérouleur de papier WC réf. : 048820. Le design de cette barre est coordonné aux accessoires de la Série TRIOLO et aux produits CONFORT.

Caractéristiques techniques

Finition Ероху

Couleur Blanc & Rouge Diamètre Ø 30 mm

Matière Aluminium Poids brut

Conditionnement Sachet plastique + Cavalier pour mise en place sur broche

Charge admissible 100 kg Tests laboratoire à 120 kg Garantie 10 ans

Gencod 3563390493724 Code douanier 7615200000

Notice Aucune notice disponible

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis



marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT: Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rincage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2023