

PRESCRIPTION

- 2025 -





Fondée il y a plus de 100 ans, Pellet ASC s'est imposé comme un fabricant français de premier plan spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements et d'accessoires sanitaires dans le domaine du Confort et de la Sécurité.

Notre entreprise incarne l'excellence à la française en alliant innovation, savoir-faire artisanal et engagement social et environnemental.

Produits PMR : L'Accessibilité pour Tous

Chez Pellet ASC, nous sommes fiers de contribuer à la création d'un monde plus inclusif en proposant des produits adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Nous offrons, non seulement des solutions pratiques, mais également esthétiques, permettant à chacun de vivre de manière autonome et épanouissante. Nous nous engageons à repousser les limites de l'accessibilité pour créer des espaces confortables, sûrs et fonctionnels pour tous.

Soutien au Quotidien

Nous nous consacrons à la création de solutions qui améliorent la vie quotidienne. Que ce soit dans le cadre d'espaces résidentiels, d'établissements de santé, ou d'espaces publics, nos produits sont conçus avec une approche centrée sur l'utilisateur, combinant fonctionnalité, esthétique et durabilité. Au-delà de la simple fourniture d'équipements et d'accessoires sanitaires, Pellet ASC s'engage à offrir un soutien continu à ses clients. Notre équipe dévouée est prête à accompagner nos clients tout au long du processus, depuis la conception jusqu'à l'installation, assurant une expérience fluide et sans soucis. Nous considérons chaque projet comme une opportunité de créer des partenariats durables et de contribuer à l'amélioration des espaces de vie.



1.5
million

de produits livrés
chaque année

1 500
points de vente
en France et à l'international



+ de **30**
agents commerciaux
sur le territoire national
et à l'export



2 sites
en France


Siège social à Chaponnay (69)
Usine de production à la Ricamarie (42)



95% de taux de service



Certification
ISO 9001



+ de **700**
références



Parc matières de
2 000m²

+ de **85%** des produits



L'ACCESSIBILITÉ EN QUELQUES CHIFFRES



Déficience
intellectuelle



Déficience
visuelle



Déficience
auditive



Déficience
moteur

12 Millions

de personnes en France
seraient **touchées par un handicap**

Soit,
18%
de la
population
française




SEULEMENT 20%

des ERP (établissements recevant du public)
sont **pleinement accessibles**
aux personnes en situation d'handicap



• **2 Millions**
de personnes de + 65 ans
victimes d'une chute par an




• **37%**
de ces chutes se produisent
dans la salle de bain




• **12 000**
décès chaque année
chez les + de 65 ans

- > Modulaire et évolutive
- > Préhension optimale : tube elliptique
- > Design contemporain non stigmatisant



53,85€



BARRE DROITE 400 MM

- Longueur 400 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc.
- Cache-fixations en polymère blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049840




61,93€




BARRE DROITE 600 MM

- Longueur 600 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc.
- Cache-fixations en polymère blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049860




108,99€




BARRE COUDÉE 135°

- 400 x 400 mm.
- Aluminium blanc.
- 3 points de fixation. Symétrique.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc.
- Cache-fixations en polymère blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049835



181,80€




BARRE DE DOUCHE EN T OU EN L

- 1200 x 600 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc.
- Partie verticale réglable sur la barre horizontale. À positionner au montage (fixe une fois montée).
- Support douchette coulissant orientable sur barre verticale.
- Deuxième support douchette fixe orientable sur barre horizontale.
- Tablette de douche amovible avec crochets.
- Cache-fixations en polymère blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049820




253,88€




SIÈGE DE DOUCHE

- Assise ergonomique large : 450 x 442 mm. Saillie rabattu : 102 mm.
- Hauteur normalisée : 500 mm.
- Escamotable avec béquille automatique.
- Déclipsable de son support mural et interchangeable avec la tablette de douche (réf. 047735) avec position de verrouillage de sécurité et antivol.
- Assise en polymère blanc fixée sur structure aluminium époxy blanc Ø 25 mm.
- Piètement en aluminium époxy blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testé à 225 kg.
- Marquage CE.

047730



261,59€




BARRE DE DOUCHE ANGLE DEUX MURS

- 1296 x 760 x 720 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc.
- Partie verticale réglable sur la barre horizontale. À positionner au montage (fixe une fois montée).
- Support douchette coulissant orientable sur barre verticale.
- Deuxième support douchette fixe orientable sur barre horizontale.
- Cache-fixations en polymère blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049825



29,38€




TABLETTE DE DOUCHE

- 230 x 97 x 78 mm.
- Déclipsable et interchangeable, à clipser en lieu et place du siège de douche ARSIS / RITMO (non fourni).
- Tablette vendue sans le support mural. Adapté à l'usage hôtelier.
- Polymère blanc.
- À clipser sur une fixation réf. 047741.

047735



16,48€



SUPPORT MURAL POUR SIÈGE DE DOUCHE OU TABLETTE DE DOUCHE

- Permet l'installation d'un siège de douche ou d'une tablette de douche ARSIS.
- Support mural pour tablette déclipsable ARSIS.
- Inclus lors de l'achat d'un siège ARSIS ou RITMO.

047741




334,40€

BARRE D'APPUI RELEVABLE AVEC BÉQUILLE DE SOUTIEN 600 MM

- Longueur 600 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc. Descente assistée.
- Cache-fixations en polymère blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.

048661




346,80€


BARRE D'APPUI RELEVABLE AVEC BÉQUILLE DE SOUTIEN 770 MM

- Longueur 770 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc. Descente assistée.
- Cache-fixations en polymère blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.

048681



83,02€




KIT PLATINE

- Permet de rendre amovible une barre relevable ou un accoudoir.
- Rail de fixation et platine d'adaptation blanc équipés d'un cache en aluminium blanc avec deux verrous en résine couleur blanc.

044110



43,01€




DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc.
- Cache-fixations en polymère blanc.
- Garantie 5 ans.

049813




20,09€




PORTE PEIGNOIR 1 TÊTE

- Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc.
- Embout en résine de synthèse anthracite.
- Garantie 5 ans.

049818



35,85€




PORTE PEIGNOIR 2 TÊTES

- Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc.
- Cache-fixations en polymère blanc.
- Garantie 5 ans.

049811



75,92€




PORTE BALAYETTE MURAL OU À POSER

- 100 x 78 x 385 mm
- Balayette blanc et poli brillant.
- Garantie 5 ans.

049817



- > Modulable et évolutive
- > Préhension optimale : tube elliptique
- > Design contemporain non stigmatisant



58,25€



BARRE DROITE 400 MM

- Longueur 400 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium anthracite.
- Cache-fixations en polymère anthracite.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049741



68,65€



BARRE DROITE 600 MM

- Longueur 600 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium anthracite.
- Cache-fixations en polymère anthracite.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049761




117,80€



BARRE COUDÉE 135°

- 400 x 400 mm.
- Aluminium anthracite.
- 3 points de fixation. Symétrique.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium anthracite.
- Cache-fixations en polymère anthracite.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049735




192,95€



BARRE DE DOUCHE EN T OU EN L

- 1200 x 600 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium anthracite.
- Partie verticale réglable sur la barre horizontale. À positionner au montage (fixe une fois montée).
- Support douchette coulissant orientable sur barre verticale.
- Deuxième support douchette fixe orientable sur barre horizontale.
- Tablette de douche amovible avec crochets.
- Cache-fixations en polymère anthracite.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049721




278,65€



SIÈGE DE DOUCHE ESCAMOTABLE AVEC BÉQUILLE À DESCENTE AUTOMATIQUE AMORTIE

- Assise ergonomique large : 450 x 442 mm. Saillie rabattu : 102 mm.
- Hauteur normalisée : 500 mm.
- Escamotable avec béquille automatique.
- Déclipsable de son support mural et interchangeable avec la tablette de douche (réf. 047735) avec position de verrouillage de sécurité et antivol.
- Assise en polymère anthracite fixée sur structure aluminium époxy anthracite Ø 25 mm.
- Piètement en aluminium époxy anthracite.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testé à 225 kg.
- Marquage CE.

047729



272,95€



BARRE DE DOUCHE ANGLE DEUX MURS

- 1296 x 760 x 720 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium anthracite.
- Partie verticale réglable sur la barre horizontale. À positionner au montage (fixe une fois montée).
- Support douchette coulissant orientable sur barre verticale.
- Deuxième support douchette fixe orientable sur barre horizontale.
- Cache-fixations en polymère anthracite.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049725



29,38€



TABLETTE DE DOUCHE

- 230 x 97 x 78 mm
- Déclipsable et interchangeable. à clipser en lieu et place du siège de douche ARSIS / RITMO (non fourni).
- Tablette vendue sans le support mural. Adapté à l'usage hôtelier.
- Polymère anthracite.
- À clipser sur une fixation réf. 047741.

047739



16,48€



SUPPORT MURAL POUR SIÈGE DE DOUCHE OU TABLETTE DE DOUCHE

- Permet l'installation d'un siège de douche ou d'une tablette de douche ARSIS
- Support mural pour tablette déclinable ARSIS.
- Inclus lors de l'achat d'un siège ARSIS ou RITMO.

047741




383,95€



BARRE D'APPUI RELEVABLE AVEC BÉQUILLE DE SOUTIEN 600 MM

- Longueur 600 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium anthracite. Descente assistée.
- Cache-fixations en polymère anthracite.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.

048761



390,15€



BARRE D'APPUI RELEVABLE AVEC BÉQUILLE DE SOUTIEN 770 MM

- Longueur 770 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium anthracite. Descente assistée.
- Cache-fixations en polymère anthracite.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.

048781



83,02€



KIT PLATINE

- Permet de rendre amovible une barre relevable ou un accoudoir.
- Rail de fixation et platine d'adaptation anthracite équipés d'un cache en aluminium anodisé, avec deux verrous en résine couleur anthracite.

044113



47,08€



DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE

- Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium anthracite.
- Cache-fixations en polymère anthracite.
- Garantie 5 ans.

049713



20,76€



PORTE PEIGNOIR 1 TÊTE

- Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium chromé.
- Embout en résine de synthèse anthracite.
- Garantie 5 ans.

049018




40,07€



PORTE PEIGNOIR 2 TÊTES

- Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium anthracite.
- Cache-fixations en polymère anthracite.
- Garantie 5 ans.

049711




75,92€



PORTE BALAYETTE MURAL OU À POSER

- 100 x 78 x 385 mm
- Balayette inox poli brillant.
- Garantie 5 ans.

049017



43,84€

BARRE DROITE 400 MM

- Longueur 400 mm.
- Tube aluminium époxy blanc diamètre 30 mm.
- Fixations cachées diamètre 66 mm.
- Caches fixations en polymère blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049140





51,80€

BARRE DROITE 600 MM

- Longueur 600 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc.
- Descente assistée.
- Cache-fixations en polymère blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.

049160




97,61€

BARRE COUDÉE 135°

- 400 x 400 mm.
- 3 points de fixation.
- Tube aluminium époxy blanc diamètre 30 mm.
- Fixations cachées diamètre 66 mm.
- Caches fixations en polymère blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049270





170,43€

BARRE DE DOUCHE EN T

- 600 x 1000 mm.
- 3 points de fixation.
- Tube horizontal aluminium époxy blanc diamètre 30 mm.
- Tube vertical aluminium époxy blanc diamètre 25 mm.
- Fixations cachées diamètre 66 mm.
- Caches fixations en polymère blanc.
- Avec support de douchette coulissant.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049340




174,68€

BARRE EN L

- 590 x 1100 mm.
- 3 points de fixation.
- Tube aluminium époxy blanc diamètre 30 mm.
- Fixations cachées diamètre 66 mm.
- Caches fixations en polymère blanc.
- Avec support de douchette coulissant.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049390




201,15€

BARRE D'APPUI ET DE MAINTIEN ANGLE 2 MURS

- 750 x 750 x 1000 mm. 3 points de fixation, réversible.
- Tube aluminium époxy blanc diamètre 30 mm.
- Tube vertical aluminium époxy blanc diamètre 25 mm.
- Fixations cachées diamètre 66 mm.
- Caches fixations en polymère blanc.
- Avec support de douchette coulissant.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

049360




172,59€

SIÈGE À LATTES

- Assise standard largeur 364 mm. Saillie rabattu : 116 mm.
- Hauteur normalisée 500 mm.
- Assise composée de 4 lattes en polypropylène blanc fixées sur structure aluminium époxy blanc.
- Piètement en aluminium époxy blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testé à 225 kg.
- Marquage CE.

047630




240,23€

SIÈGE À LATTES ASSISE LARGE

- Assise largeur 585 mm. Saillie rabattu: 108 mm.
- Hauteur normalisée 500 mm.
- Assise composée de 7 lattes en polypropylène blanc fixées sur structure aluminium époxy blanc.
- Piètement en aluminium époxy blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testé à 225 kg.
- Marquage CE.

047632




278,70€

BARRE D'APPUI RELEVABLE AVEC BÉQUILLE DE SOUTIEN 600 MM

- Longueur 600 mm.
- Encombrement de 225 mm en position relevée.
- Tube aluminium diamètre 30 mm époxy blanc.
- Support mural, flasques et articulation en résine de synthèse blanc.
- Blocage de la barre en position verticale permettant le maintien debout.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

048859




291,05€

BARRE D'APPUI RELEVABLE AVEC BÉQUILLE DE SOUTIEN 770 MM

- Longueur 770 mm.
- Encombrement de 225 mm en position relevée.
- Tube aluminium diamètre 30 mm époxy blanc.
- Support mural, flasques et articulation en résine de synthèse blanc.
- Blocage de la barre en position verticale permettant le maintien debout.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.

048879




32,14€

DISTRIBUTEUR DE PAPIER TRIOLO

- Fixations invisibles, embases et cache-fixations en polymère.
- Tube acier Ø 25 mm.
- Garantie 1 an.

013500




27,71€

PORTE PEIGNOIR 1 TÊTE TRIOLO

- Fixations invisibles, embases et cache-fixations en polymère.
- Tube acier Ø 25 mm.
- Garantie 1 an.

013730



34,61€

PORTE BALAYETTE MURAL

- ABS.
- Hauteur totale 350 mm, diamètre 100 mm.
- Fixations invisibles, à fixer au mur.
- Garantie 1 an.

013920




- > Préhension optimale : tube elliptique 38 x 25 mm
- > Toucher doux et chaud
- > Hygiène et entretien facilités



78,53€

BARRE DROITE 400 MM

- Longueur 400 mm.
- Nylon, profil acier. Tube elliptique 38 x 25 mm.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.




045140



90,60€

BARRE DROITE 600 MM

- Longueur 600 mm.
- Nylon, profil acier. Tube elliptique 38 x 25 mm.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.




045160




142,87€

BARRE COUDÉE 90°

- 365 x 365 mm.
- 3 points de fixation, symétrique.
- Nylon, profil acier. Tube elliptique 38 x 25 mm.
- Disponible sans embases [réf. 045275].
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.




045270



140,50€

BARRE COUDÉE 135°

- 389 x 389 mm.
- 3 points de fixation, symétrique.
- Nylon, profil acier. Tube elliptique 38 x 25 mm.
- Disponible sans embases [réf. 045225].
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.



045220




237,51€

BARRE EN L

- 465 x 1200 mm
- 3 points de fixation, symétrique.
- Nylon, profil acier. Tube elliptique 38 x 25 mm.
- Disponible sans embases [réf D: 045285 / ref G: 045295].
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.




045280



251,65€

BARRE EN T

- 600 x 1200 mm.
- 3 points de fixation.
- Nylon, profil acier. Tube elliptique 38 x 25 mm.
- Avec support de douchette coulissant.
- Disponible en 876 x 1276 mm [réf. 045341].
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.




045340




379,31€

BARRE EN T ANGLE 2 MURS

- 800 x 800 x 1200 mm.
- Nylon, profil acier. Tube elliptique 38 x 25 mm.
- Reversible. Angle à 90°.
- Avec support de douchette coulissant.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.



045360



239,00€

SIÈGE DE DOUCHE RITMO

- Assise ergonomique large : 380 x 427 mm. Saillie rabattu : 93 mm.
- Hauteur normalisée : 500 mm.
- Assise ergonomique en Reklite, résine composite thermo compressée renforcée par une charge minérale et teintée dans la masse.
- Déclipsable de son support mural et interchangeable avec la tablette de douche (réf. 047735)
- Piètement en aluminium époxy blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testé à 225 kg.
- Marquage CE.



047930




253,88€

SIÈGE DE DOUCHE ARSIS

- Assise ergonomique large : 450 x 442 mm. Saillie rabattu : 102 mm.
- Hauteur normalisée : 500 mm.
- Escamotable avec béquille automatique.
- Déclipsable de son support mural et interchangeable avec la tablette de douche (réf. 047735) avec position de verrouillage de sécurité et antivol.
- Assise en polymère blanc fixée sur structure aluminium époxy Ø 25 mm.
- Piètement en aluminium époxy blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testé à 225 kg.
- Marquage CE.



047730




334,40€

BARRE D'APPUI RELEVABLE AVEC BÉQUILLE DE SOUTIEN 600 MM

- Longueur 600 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc. Descente assistée.
- Cache-fixations en polymère blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.



048661



346,80€

BARRE D'APPUI RELEVABLE AVEC BÉQUILLE DE SOUTIEN 770 MM

- Longueur 770 mm.
- Préhension améliorée grâce au tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium blanc. Descente assistée.
- Cache-fixations en polymère blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.



048681



42,53€

SUPPORT DOUCHETTE COULISSANT

- 95 x 39 x 89 mm.
- Nylon.
- Adaptable sur toutes les barres Arsis et ErgoLife.
- Garantie 10 ans.



045315



7,88€

PORTE-PEIGNOIRE 1 TÊTE

- Nylon.
- Fixation invisible.
- Garantie 1 an.




000501



27,98€

DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE

- 151,5 x 78 x 115,8 mm.
- Nylon.
- A monter sur les barres ErgoLife ou les barres droites Arsis.
- Garantie 10 ans.




045320

- > Ajustable
- > Confortable
- > Pieds des assises réglables



SIÈGE HAUTEUR RÉGLABLE

- 575 x 870 x 430 mm. Saillie rabattu: 115 mm.
- Pieds réglables, hauteur de 450 à 550 mm (s'adapte la pente du receveur).
- Tube aluminium époxy blanc Ø 25 mm.
- Assise ergonomique large composée de 4 lattes en polypropylène blanc.
- Coussins en polyuréthane gris type RAL 7012.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022).
- Testé à 225 kg.
- Marquage CE.




421,12€

- Photo
- Schéma
- Fiche technique

047825

SIÈGE HAUTEUR RÉGLABLE ASSISE SEULE AVEC COUSSIN

- 427 x 450 x 430 mm. Saillie rabattu : 115 mm.
- Pieds réglables, hauteur de 450 à 550 mm (s'adapte la pente du receveur).
- Tube aluminium époxy blanc Ø 25 mm.
- Assise ergonomique large composée de 4 lattes en polypropylène blanc.
- Coussin en polyuréthane gris type RAL 7012.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022).
- Testé à 225 kg.
- Marquage CE.




219,98€

- Photo
- Schéma
- Fiche technique

047835

SIÈGE HAUTEUR RÉGLABLE ASSISE SEULE SANS COUSSIN

- 427 x 450 x 430 mm. Saillie rabattu: 115 mm.
- Pieds réglables, hauteur de 450 à 550 mm (s'adapte la pente du receveur).
- Tube aluminium époxy blanc Ø 25 mm.
- Assise ergonomique large composée de 4 lattes en polypropylène blanc.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022).
- Testé à 225 kg.
- Marquage CE.




202,36€

- Photo
- Schéma
- Fiche technique

047836

TABOURET DE DOUCHE

- 310 x 420 à 600 mm.
- Hauteur ajustable 8 positions.
- Pieds antidérapants.
- HDPE et aluminium.
- Assise large avec 2 poignées pour le maintien et la stabilité.
- Charge admissible 135 kg.
- Garantie 1 an.




80,50€

- Photo
- Schéma
- Fiche technique

047670

SUPPORT LAVABO RÉGLABLE À VÉRIN

- Réglage par système de vérin à gaz.
- Course de 270 mm.
- Manette de réglage placée à gauche ou à droite.
- Livré avec miroir 560 x 680 mm.
- Cadre blanc. Support adapté tout type de lavabo céramique ou résine de synthèse dont l'entraxe est compris entre 180 et 370 mm.
- Livré sans lavabo




1528,16€

- Photo
- Schéma
- Fiche technique

052110 / 052100

MIROIR ORIENTABLE

- Cadre aluminium blanc.
- Multidirectionnel.
- Visserie fournie.
- Design assorti aux barres CLASSIC.





396,92€

- Photo
- Schéma
- Fiche technique

047601

SUPPORT MIROIR

- Polymère.
- Orientation simultanée dans tous les plans.
- Réglable selon la dimension du miroir: carré de 400x400 mm à 700x700 mm, rectangulaire diagonale de 500 à 1000 mm (longueur inférieur ou égale à 2 fois la largeur) ou rond de Ø500 mm à 1000 mm.
- Pour miroirs d'épaisseur entre 4 à 6 mm.
- Système simple d'ajustement en position par disque cranté.
- Visserie fournie.
- Livré sans miroir.




249,42€

- Photo
- Schéma
- Fiche technique

047590

LAVABO

- 650 x 112 x 550 mm
- Béton de synthèse.
- Adaptable sur support réglable à vérin (Réf. 052110 / 052100).
- Support réglable électrique (Réf.052210) ou selon le mobilier existant.
- Vendu seul sans bonde ni fixation.



479,60€

- Photo
- Schéma
- Fiche technique

052320

- > Durabilité : matériau noble et résistant
- > Possibilité d'assortir la robinetterie



95,50€




BARRE DROITE 400 MM Ø 32 MM

- Longueur 400 mm.
- Tube laiton nickelé chromé, diamètre 32 mm.
- Fixations cachées diamètre 66 mm.
- Caches fixations en polymère chromé brillant.
- Matériau noble et résistant, finition chrome effet miroir.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.



381934

112,97€




BARRE DROITE 600 MM Ø 32 MM

- Longueur 600 mm.
- Tube laiton nickelé chromé, diamètre 32 mm.
- Fixations cachées diamètre 66 mm.
- Caches fixations en polymère chromé brillant.
- Matériau noble et résistant, finition chrome effet miroir.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.



381936

161,40€




BARRE COUDÉE 135° Ø 32 MM

- Longueur 400 x 400 mm.
- 3 points de fixation.
- Tube laiton nickelé chromé, diamètre 32 mm.
- Fixations cachées diamètre 66 mm.
- Caches-fixations en polymère chromé brillant.
- Matériau noble et résistant, finition chrome effet miroir.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.



381535

330,48€




BARRE EN L Ø 32 MM

- Longueur 400 x 1100 mm.
- 3 points de fixation.
- Tube laiton nickelé chromé, diamètre 32 mm.
- Fixations cachées diamètre 66 mm.
- Caches-fixations en polymère chromé brillant.
- Matériau noble et résistant, finition chrome effet miroir.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.



381538

319,22€




BARRE EN T Ø 32 MM

- 600 x 1000 mm.
- 3 points de fixation.
- Tube laiton nickelé chromé, diamètre 32 mm.
- Fixations cachées diamètre 66 mm.
- Caches fixations en polymère chromé brillant.
- Avec support de douchette coulissant chromé brillant.
- Matériau noble et résistant, finition chrome effet miroir.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.



381537

205,35 €



SIÈGE À LATTES

- Assise standard largeur 364 mm. Saillie rabattu: 116 mm.
- Hauteur normalisée 500 mm.
- Assise composée de 4 lattes en polypropylène gris fixées sur structure aluminium époxy gris chromé.
- Piètement en aluminium époxy gris chromé.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testé à 225 kg.
- Marquage CE.



047642

288,60€




SIÈGE À LATTES ASSISE LARGE

- Assise largeur 585 mm. Saillie rabattu: 108 mm.
- Hauteur normalisée 500 mm.
- Assise composée de 7 lattes en polypropylène gris fixées sur structure aluminium époxy gris chromé.
- Piètement en aluminium époxy gris chromé.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testé à 225 kg.
- Marquage CE.



047643

329,65€




BARRE D'APPUI RELEVABLE AVEC BÉQUILLE DE SOUTIEN 600 MM

- Longueur 600 mm.
- Encombrement de 225 mm en position relevée.
- Tube inox 304 brossé diamètre 30 mm.
- Support mural, flasques et articulation en résine de synthèse blanc.
- Blocage de la barre en position verticale permettant le maintien debout.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.



048866

342,55€



BARRE D'APPUI RELEVABLE AVEC BÉQUILLE DE SOUTIEN 770 MM

- Longueur 770 mm.
- Encombrement de 225 mm en position relevée.
- Tube inox 304 brossé diamètre 30 mm.
- Support mural, flasques et articulation en résine de synthèse blanc.
- Blocage de la barre en position verticale permettant le maintien debout.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.
- Marquage CE.



048886

37,24€



DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE PURE

- Fixations invisibles, chromé brillant.
- Dimensions 155 x 25 x 63 mm.
- Garantie 5 ans.



300160

25,14€




PORTE PEIGNOIR PURE

- Fixations invisibles, chromé brillant.
- Dimensions 20 x 60 x 63 mm.
- Garantie 5 ans.



300130

78,54€




PORTE-BALAYETTE MURAL PURE

- 151,5 x 78 x 115,8 mm.
- Laiton chromé brillant.
- Avec receptacle amovible en résine translucide sablée.
- Garantie 5 ans.



300190

- > Robustesse
- > Idéal dans les lieux publics
- > Possibilité d'assortir la robinetterie



45,39€

BARRE DROITE 400 MM Ø 32 MM

- Longueur 400 mm.
- Tube Inox 304 poli brillant diamètre 32 mm.
- Fixations invisibles.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.

000104

- Photo
- Schéma
- Fiche technique




49,73€

BARRE DROITE 600 MM Ø 32 MM

- Longueur 600 mm.
- Tube Inox 304 poli brillant diamètre 32 mm.
- Fixations invisibles.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.

000106

- Photo
- Schéma
- Fiche technique




73,95€

BARRE COUDÉE 135° Ø 32 MM

- 400 x 400 mm.
- 3 points de fixation.
- Tube inox 304 poli brillant diamètre Ø 32 mm.
- 3 points de fixation (fixations invisibles).
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.

000135

- Photo
- Schéma
- Fiche technique




204,31€

BARRE EN L Ø 32 MM

- 1200 x 600 mm.
- 3 points de fixation.
- Tube inox 304 poli brillant diamètre 32 mm.
- Fixations invisibles.
- Support douchette coulissant en ABS chromé.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.

000181

- Photo
- Schéma
- Fiche technique



186,15€

BARRE EN T Ø 32 MM

- 1100 x 600 mm.
- Tube inox 304 poli brillant diamètre 32 mm.
- Fixations invisibles.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.

000110

- Photo
- Schéma
- Fiche technique



205,35

SIÈGE À LATTES

- Assise standard largeur 364 mm. Saillie rabattu: 116 mm.
- Hauteur normalisée 500 mm.
- Assise composée de 4 lattes en polypropylène gris fixées sur structure aluminium époxy gris chromé.
- Piètement en aluminium époxy gris chromé.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testé à 225 kg.
- Marquage CE.

047642

- Photo
- Schéma
- Fiche technique



288,60€

SIÈGE À LATTES ASSISE LARGE


- Assise largeur 585 mm. Saillie rabattu: 108 mm.
- Hauteur normalisée 500 mm.
- Assise composée de 7 lattes en polypropylène gris fixées sur structure aluminium époxy gris chromé.
- Piètement en aluminium époxy gris chromé.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testé à 225 kg.
- Marquage CE.

047643

- Photo
- Schéma
- Fiche technique

BARRE RELEVABLE AVEC BÉQUILLE DE SOUTIEN 800 MM

- Longueur 600 mm.
- Encombrement de 225 mm en position relevée.
- Tube inox 304 brossé diamètre 30 mm.
- Support mural, flasques et articulation en résine de synthèse blanc.
- Blocage de la barre en position verticale permettant le maintien debout.
- Charge admissible 150 kg (NF EN 21856/02022). Testée à 225 kg.



267,50€

000308

- Photo
- Schéma
- Fiche technique




15,35€

DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIËNIQUE AVEC CAPOT

- Hypéco acier inox 304. Rouleau PVC noir.
- Dimensions 127 x 82 x 56 mm.
- Garantie 1 an.

823512

- Photo
- Schéma
- Fiche technique



20,20€

PORTE-PEIGNOIR


- Tête diamètre 65 mm.
- Dimensions 50 x 70 mm.
- Garantie 1 an.

065801

- Photo
- Schéma
- Fiche technique

PORTE BALAYETTE MURAL OU À POSER

- 100 x 78 x 385 mm.
- Balayette inox poli brillant.
- Garantie 5 ans.



75,92€

049017


- Photo
- Schéma
- Fiche technique

RECEVEURS FITÉO

- Extra-plat : épaisseur 26 mm.
- Léger et recoupable.
- Revêtement antidérapant PN24.
- Résistance aux chocs.
- Inclus : cache bonde.
- Matériau de synthèse thermo-compressé.
- Teintée dans la masse. Charge maximale 250 kg.
- À poser, à encastrer ou à surélever.



	RÉF.	PRIX H.T.	RÉF.	PRIX H.T.
	BLANC SIDÉRAL		GRIS MINÉRAL	
900 x 900 mm	801090	Fiche technique 320,44 €	•	•
1000 x 800 mm	801080	Fiche technique 356,19 €	•	•
1200 x 700 mm	801270	Fiche technique 396,07 €	•	•
1200 x 800 mm	801280	Fiche technique 408,72 €	801281	Fiche technique 430,75 €
1200 x 900 mm	801290	Fiche technique 429,73 €	801291	Fiche technique 453,85 €
1400 x 700 mm	801470	Fiche technique 431,77 €	•	•
1400 x 800 mm	801480	Fiche technique 453,85 €	801481	Fiche technique 474,87 €
1400 x 900 mm	801490	Fiche technique 488,53 €	801491	Fiche technique 513,78 €
1600 x 700 mm	801670	Fiche technique 475,94 €	•	•
1600 x 800 mm	801680	Fiche technique 499,04 €	801681	Fiche technique 520,05 €
1600 x 900 mm	801690	Fiche technique 535,81 €	801691	Fiche technique 555,75 €
1800 x 800 mm	801880	Fiche technique 555,75 €	801881	Fiche technique 577,83 €
1800 x 900 mm	801890	Fiche technique 579,93 €	801891	Fiche technique 608,28 €



PLOTS STABILISATEURS RÉGLABLES

- Encombrement réduit au niveau de la base.
- Stabilité haute renforcée avec une rotule en plastique moussé en bi-injection.
- Antidérapant.
- 50% de réglage en plus: de 68 mm à 125 mm.
- Graduation visible en mm pour un meilleur pré-réglage à blanc.
- Plus résistant : + 300 kg par pied
- Autobloquant.
- Fabriqué en France.



X4


24,08€



801900

BONDE EXTRA-PLATE

- Bonde Ø 90 mm extra-plate, à haut débit pour une pose simplifiée et évacuation performante.
- 44L/min pour une hauteur de seuil de 60 mm.
- Capot inox diamètre 115 mm, hauteur 60 mm, sortie horizontale diamètre 40 mm à visser ou à coller.




50,95€



801911

KIT TABLIER


- 1 tablier rigide en matériau de synthèse thermo-compressé imputrescible.
- 2 pieds de maintien.
- 2 bagues de fixation.
- Compatible uniquement avec le receveur Fitéo.
- Recoupable.



COLORIS	RÉF.	PRIX H.T.
BLANC		
900 x 124 x 10 mm	801990	Fiche technique 40,10 €
2000 x 124 x 10 mm	801920	Fiche technique 85,40 €
GRIS		
900 x 124 x 10 mm	801991	Fiche technique 40,10 €
2000 x 124 x 10 mm	801921	Fiche technique 85,40 €



- > Robuste
- > Antivandalisme
- > Entretien facilité




52,00€

DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE MINI

- Capot ABS blanc et gris.
- Mandrin Ø 45 mm.
- Capacité de rouleau 200 m.
- Avec serrure. Visualisation du niveau de papier.



878533




54,25€

DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE MAXI

- Capot ABS blanc et gris.
- Mandrin Ø 45 mm.
- Capacité de rouleau 200 m.
- Avec serrure. Visualisation du niveau de papier.



878536



73,30€

DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE MINI

- Acier époxy blanc brillant (Mat ref: 878602).
- Capacité de rouleau 200 m.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de papier.



878601




82,65€

DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE MAXI

- Acier époxy blanc brillant (Mat ref: 878606).
- Capacité de rouleau 200 m.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de papier.



878605



52,75€

DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE-MAINS

- ABS blanc et gris.
- Capacité 400 à 600 essuie-mains, papier plié.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de papier.



878098




99,75€

DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE-MAINS

- Acier époxy blanc brillant (Mat ref: 878094).
- Capacité 400 à 600 essuie-mains, papier plié.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de papier.



878093




64,95€

DISTRIBUTEUR DE SAVON

- ABS. Matériau composite anti-choc.
- Capacité 750 ml.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de savon.



878160




117,50€

DISTRIBUTEUR DE SAVON

- Acier époxy blanc brillant.
- Capacité 750 ml.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de savon.



878153




89,55€

DISTRIBUTEUR DE SAVON

- ABS. À palette poussoir. Capacité 700 ml.
- Avec réservoir.
- Avec serrure.
- Équipé d'un réducteur de débit.
- Visualisation du niveau de savon.




878130




151,80€

DISTRIBUTEUR DE SAVON ÉLECTRONIQUE

- ABS. Capacité 1100 ml.
- Détection automatique des mains par cellule infrarouge.
- Débit : 1 ml/dose toutes les 3 secondes.
- Alimentation 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) non fournies.
- Voyant de niveau translucide.
- Répond à la démarche agro-alimentaire HACCP. Avec serrure.



876122




338,05€

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE 2000W

- ABS blanc. Antivandalisme.
- Débit d'air 130m³/h. 69 dBA.
- Déclenchement automatique.
- Temps de séchage : 20 à 30 secondes.



878219



716,80€

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE SUP'AIR FRESH 600W


- ABS blanc. Antivandalisme.
- Débit d'air 130 m³/h. 75 dBA.
- Effet lumineux par LED dans la zone de séchage.
- Déclenchement automatique.
- Séchage rapide : 10 à 15 secondes.



878248

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE EXP'AIR 800W


- Fonte d'aluminium époxy blanc. Antivandalisme.
- Débit d'air 140 m³/h. 75 dBA. À air pulsé.
- Récupérateur d'eau.
- Réservoir avec détection de niveau, capacité 600 ml.
- Filtre à air en cuivre antibactérien accessible.
- Déclenchement automatique.
- Séchage rapide : 10 à 15 secondes.
- Fermeture à clé.



1186,75€



878241




112,22€

POUBELLE MURALE 7.2L

- Acier traité cataphorèse + époxy blanc.
- Pour sac poubelle 10 L.



877153



45,30€


PORTE-BALAYETTE

- ABS blanc.
- Antichoc.
- Mural ou à poser.



014110

- > Robuste
- > Antivandalisme
- > Entretien facilité




73,30€

DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE MINI

- Acier époxy noir mat.
- Capacité de rouleau 200 m.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de papier.



872530




121,30€

DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE MINI

- Inox 304 poli-brillant.
- Capacité de rouleau 200 m.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de papier.



878651




82,65€

DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE MAXI

- Acier époxy noir mat.
- Capacité de rouleau 200 m.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de papier.



872531




158,05€

DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE MAXI

- Inox 304 poli-brillant.
- Capacité de rouleau 200 m.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de papier.



878655




68,20€

DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE MINI

- Capot ABS noir mat et gris.
- Mandrin Ø 45 mm.
- Capacité de rouleau 200 m.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de papier.



872533




69,55€

DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE-MAINS

- ABS noir mat.
- Capacité 400 à 600 essuie-mains, papier plié.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de papier.



872098




99,75€

DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE-MAINS

- Acier époxy noir mat.
- Capacité 400 à 600 essuie-mains, papier plié.
- Disponible en inox 304 poli-brillant : PPH7 172,65€.



872094




172,65€

DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE-MAINS

- Inox 304 poli-brillant.
- Capacité 400 à 600 essuie-mains, papier plié.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de papier.
- Disponible en inox 304 poli-brillant : PPH7 172,65€.



878085




117,50€

DISTRIBUTEUR DE SAVON

- Noir mat
- Capacité 750 ml.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de savon.




872154




144,35€

DISTRIBUTEUR DE SAVON

- Inox 304 poli-brillant.
- Capacité 750 ml.
- Avec serrure.
- Visualisation du niveau de savon.



878159




65,50€

DISTRIBUTEUR DE SAVON

- ABS. Capacité 700 ml.
- Avec réservoir. Avec serrure.
- Équipé d'un réducteur de débit.
- Visualisation du niveau de savon.




872160




531,77€

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE 2000W

- ABS. Antivandalisme.
- Débit d'air 190 m³/h. 69 dBA.
- Déclenchement automatique.
- Temps de séchage : 20 à 30 secondes.



872219




469,10€

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE 500W À 1150W

- Capot inox brossé AISI 304.
- Antivandalisme.
- Débit d'air 215 à 380 m³/h. 65 à 72 dBA.
- Déclenchement automatique.
- Séchage rapide : 10 à 15 secondes.
- Flux d'air chaud régulé < 40°.



000119




1223,11€

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE EXP'AIR 800W

- Fonte d'aluminium gris et noir.
- Débit d'air 140 m³/h. 75 dBA. À air pulsé.
- Récupérateur d'eau.
- Réservoir avec détection de niveau, capacité 600 ml.
- Filtre à air en cuivre antibactérien accessible.
- Déclenchement automatique.
- Séchage rapide : 10 à 15 secondes.
- Fermeture à clé.
- Antivandalisme.



878242




185,59€

POUBELLE MURALE 7.2L

- Inox 304 poli-brillant.
- Pour sac poubelle 10L.




877155



85,38€

PORTE-BALAYETTE



- Inox 304 poli-brillant.
- Avec balayette et réceptacle plastique amovible.
- Mural ou à poser.



607868

Aménagement d'un espace WC adapté à une personne en situation d'handicap dans un ERP ouvert au public

Source : Article 12 de l'arrêté du 20/04/17 au journal officiel




Données réglementaires

Données recommandées

Aménagement d'un espace WC adapté à une personne en situation d'handicap dans un ERP ouvert au public, zone de transfert : droite ou gauche

Source : Article 12 de l'arrêté du 20/04/17 au journal officiel




Données réglementaires

Données recommandées

Aménagement d'une cabine de toilette (douche) et/ou d'aisance (WC) intégré dans une chambre ou séparé dans des locaux d'hébergement en ERP



Source : Article 17 de l'arrêté du 20/04/17 au journal officiel



Données réglementaires
Données recommandées

Aménagement d'une cabine de toilette (douche) et/ou d'aisance (WC) intégré dans une chambre ou séparé dans des locaux d'hébergement en ERP

Source : Article 17 de l'arrêté du 20/04/17 au journal officiel



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :

Les présentes conditions générales de vente sont adressées ou remises à chaque acheteur (autrement appelé l'acquéreur ou le client) par tout moyen, y compris par le biais de catalogue et/ou consultable sur le site internet de la société.

En conséquence, sauf convention particulière, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces conditions générales de vente, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, émis par le vendeur (la société PELLET ASC) et qui n'ont qu'une valeur indicative.

Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre les conditions générales de vente.

Toute condition contraire opposée par l'acheteur sera donc inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

COMMANDES : Pour être valable, la commande doit préciser notamment la quantité de produits, ainsi que le prix convenu, le lieu et la date de livraison ou de levèlement.

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été passées par écrit par l'acheteur.

Sauf convention particulière, la passation de la commande entraîne pour l'acheteur l'acceptation des conditions de vente du vendeur, la reconnaissance d'en avoir parfaitement connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat.

Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord du vendeur.

MODIFICATION DE LA COMMANDE : Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant la fabrication des produits.

DIMENSIONS ET SPECIFICATIONS : Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

PRIX : Tous nos prix s'entendent hors taxes. Ils sont révisibles sans avis préalable. Les produits sont toujours facturés aux prix en vigueur au moment de l'expédition. Nos prix facturés s'entendent nets (transport non compris, hors taxes) sous réserve de modification liée à l'application prévue à l'article R543-247 du code de l'environnement, de contribution aux coûts d'élimination des déchets des éléments d'ameublement. Ainsi, toutes augmentations des taxes existantes et toutes nouvelles taxes qui pourraient être créées avant la livraison des produits seront répercutées sur la facture adressée à l'acheteur. Tout changement du taux de la TVA pourra être répercuté sur le prix des produits ou des services.

Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge de l'acquéreur.

DELAIS LIVRAISON : Modalités : La livraison s'effectue conformément à la commande soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur.

Délais : Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.

Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur. Nos délais de livraison de commande sont donnés à titre indicatif et les retards ne peuvent être invoqués pour un refus de marchandise ou demande d'indemnité.

Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. Toutefois, si trois mois après la date indicative de livraison, le produit n'a pas

été livré, pour toute autre cause qu'un cas de force majeure, la vente pourra, alors, être résolue à la demande de l'une ou l'autre partie : l'acquéreur pourra obtenir restitution de son acompte à l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages-intérêts.

Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents, l'impossibilité pour lui-même d'être approvisionné.

Le vendeur tiendra l'acheteur au courant, en temps opportun, des cas et événements ci-dessus énumérés.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur, quelle qu'en soit la cause.

Risques : Dans tous les cas (que les frais de transports soient ou non à la charge de l'acheteur), ils voyagent aux risques et périls de l'acquéreur auquel il appartient, en cas d'avaries ou de manquant de faire toutes constatations nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises.

Le jour de transfert des risques est celui où la marchandise quitte l'usine ou qu'elle est prête à l'expédition et tenue à la disposition de l'acheteur.

L'acheteur supporte les risques, même en cas de vente convenue franco, dès l'expédition des entrepôts du vendeur.

RECEPTION EXPEDITION RETOURS : Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les 3 jours de l'arrivée des produits.

Il appartiendra à l'acheteur de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Pour les produits vendus en conditionné, les poids et mesures au départ font foi des quantités livrées.

RETOURS : Le retour de la marchandise doit être fait uniquement en port payé et après notre accord écrit, faute de quoi les retours seront refusés par notre service réception et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir. Concernant le matériel électrique, aucun retour ne sera accepté. Tout retour relatif à un achat antérieur à un an sera refusé, sauf accord spécifique.

Les frais et les risques de retour sont toujours à la charge de l'acquéreur. Les marchandises renvoyées sont accompagnées d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état où le fournisseur les a livrées. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par le vendeur dans les conditions prévues ci-dessus, l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit, ou le remboursement des produits au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts.

GARANTIE : La durée de garantie est de 10 ans sauf mention spéciale à la page ou à la référence indiquée dans l'index pages 176-179 de notre catalogue produits (extension ou restriction de garantie) à compter de la date de facturation par le Vendeur. Notre responsabilité pour défaut de matière, d'usinage ou de montage se limite au remplacement pur et simple de la marchandise reconnue défectueuse par nos services techniques excepté pour le matériel électrique. La garantie disparaît si le client apporte ou fait apporter par des tiers des modifications aux produits. Le retour de produits sous garantie est toujours réalisé par le client et à ses frais. Aucun port dû n'est accepté sauf accord préalable. En conséquence, aucune perte d'exploitation, dommages et intérêts, indemnité ou autre, ne pourra être réclamée au vendeur. La fourniture de pièces détachées nécessaires à l'usage normal du produit est assurée pendant 2 ans à compter de l'arrêt de la commercialisation du dit produit.

RECYCLAGE EN FIN DE VIE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES : Nous distribuons des Equipements Electriques et Electroniques professionnels. Le recyclage en fin de vie de ces équipements entre dans le cadre du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005. Afin de répondre aux exigences de ce décret, nous facturerons à nos clients une

éco-contribution forfaitaire pour chaque équipement électrique ou électronique vendu. Le montant de ce forfait sera celui en vigueur au moment de la facturation. Cette éco-contribution est reversée par le fabricant à un éco-organisme qui se chargera du recyclage en fin de vie de l'équipement.

REGLEMENT : Sous réserve de l'assurance-crédit, nos factures sont payables à 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, sauf accord contraire de notre part. Toute facture d'un montant inférieur à 50 euros H.T. sera majorée d'un forfait de facturation de 10 euros hors taxes. Nos traites ou l'acceptation de règlement ne constituent en aucun cas une dérogation à la condition du lieu de paiement qui est au siège social du Vendeur.

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action.

Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture l'application de pénalités d'un montant égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.

En cas de défaut de paiement, 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au vendeur qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts. La restitution frappera non seulement la commande en cause mais, aussi, toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échoué ou non. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.

Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre clause, deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. Escompte : Notre société pratique l'escompte dans les conditions suivantes : 0,5% du montant de la facture HT par mois complet d'anticipation.

RESERVE DE PROPRIETE : Nos marchandises sont vendues sous réserve de propriété.

Le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées, jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts.

A défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, le vendeur pourra reprendre les marchandises, la vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur et les acomptes déjà versés lui resteront acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficié l'acheteur.

Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix mais l'acheteur en deviendra responsable dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui des risques. L'acheteur s'engage, en conséquence, à souscrire dès à présent, un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées.


CONTESTATION : Compétence - Contestation : Seront seuls compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou à l'exécution de la commande ou du contrat, les tribunaux de LYON à moins que le vendeur ne préfère saisir toute autre juridiction compétente.

Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, et quels que soient le mode et les modalités de paiement, sans que les clauses attributives de juridiction pouvant exister sur les documents des acheteurs puissent mettre obstacle à l'application de la présente clause.

Seuls le droit français et la langue française sont applicables.

DIVERS : Si l'une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales de vente devaient être ou devenir nulles, le client accepte d'ores et déjà que les autres clauses n'en soient pas affectées ainsi que de remplacer la ou les clauses nulles par des clauses valides économiquement aussi proches des clauses frappées de nullité.

CONTACTS



DEPARTEMENT EXPORT

Anne Laure DAMEZ
Tel. +33(0)4 78 96 82 25
annelaure.damez@pellet-asc.fr

Natalia TOLSTYKH
Tél. +33(0)6 65 08 58 25

DOM TOM

Lionel LOVATIN
Tel. +33(0)6 86 86 18 42
sorepi.conseil@outlook.com

Thomas BAZIN
Tel. +33(0)6 71 39 50 27
sorepi.conseil@outlook.com



Nos prix sont susceptibles d'évoluer, consultez les dernières mises à jour sur notre site www.pellet-asc.fr.
PELLET ASC / S.A.S au Capital de 1578 200 Euros / R.C. Lyon B 390 425 197





Le soutien au quotidien

ZI de Chapotin - 240 rue des Frères Voisin - CS 270048
69967 Chaponnay cedex - France | Tél. +33 (0)4 78 96 82 20

www.pellet-asc.fr | [f](#) [in](#) [@](#) [▶](#)